

Product

IT8200系列经济型数控电子负载

Application fields

实验室、老化、学校、产线检测等

**小体积
高性价比**



IT8200 经济型数控电子负载

IT8200 Series Digital Control DC Electronic Load

Your Power Testing Solution



IT8200 经济型数控电子负载

IT8200系列为具有很好性价比的电子负载,且具有小体积,广泛应用于产品生产线、维修等基础应用领域。该系列的分辨率为1mV/1mA,提供准确的测试结果。该系列具备可编程性能,并可快速调用4*40组记忆数据,面板功能按键和显示界面清晰明了,提供客户简捷的操作方案,轻松并快速的完成各种复杂测试。该系列具备定电压、定电流和定电阻模式,以及短路测试的功能,是高性价比电子负载的优选产品。

FEATURE

- 全数字控制电子负载
- 三种工作模式:定电压/定电流/定电阻
- 高亮度LED显示
- 高精度度电压及电流测量
- 可安装于标准19寸机柜
- 4*40组记忆,可快速调用
- 具快速旋转编码器输入
- 可切换高低档电流3A/30A
- 同类产品较小体积




Your Power Testing Solution

IT8200经济型数控电子负载

IT8211 Specifications

		IT8211	
Input Rating	Power	150W	
额定输入	Voltage	60V	
	Current	30A	
CC Mode	Range	0-3A	0-30A
定电流模式	Resolution	1mA	10mA
	Accuracy	0.1%+0.1%FS	0.1%+0.15%FS
CV Mode	Range	-	0.1-60V
定电压模式	Resolution	-	10mV
	Accuracy	-	0.05%+0.1%FS
CR Mode	Range	<100Ω	<4KΩ
定电阻模式	Resolution	0.01Ω	1Ω
	Accuracy	1%+0.8%FS	1%+0.8%FS
V Measurement	Voltage	0-10V	0-60V
电压回读值	Resolution	1mV	10mV
	Accuracy	0.05%+0.1%FS	0.05%+0.1%FS
I Measurement	Current	0-3A	0-30A
电流回读值	Resolution	1mA	10mA
	Accuracy	0.1%+0.1%FS	0.1%+0.15%FS
V Measurement	Watt	0-100W	100-150W
功率回读值	Resolution	10mW	100mW
	Accuracy	1%+0.1%FS	1%+0.1%FS
Short Circuit	Current	≅30A	
短路功能	Voltage	0V	
	Resistance	≅80mΩ	
温度	Operating	0-40°C	
	Storage	-10°C-60°C	
尺寸	W*H*D	88mm*175mm*282mm	
重量	Kg	2.6	

*以上规格如有更新,恕不另行通知



YOUR POWER TESTING SOLUTION

此样本提供的产品概述仅供参考,既不是相关的建议和推荐,也不是任何合同的一部分,由于本公司产品不断更新,因此我们保留对技术指标变更的权利、产品规格变更的权利,恕无法另行通知,请随时访问www.itechate.com官网、登陆艾德克斯微信、微博了解其他产品并参与活动

中国部

ADD: 中国江苏省南京市雨花台区西善桥南路108号

TEL: 86-25-52415098

FAX: 86-25-52415268

E-mail: sales@itechate.com

技术QQ: 4000-025-888

服务专线: 4006-025-000



ITECH官网



ITECH微信